

BALISES

{ch}CHAPITRE{ch}

{-ch}CHAPITRE NON NUMÉROTÉ{-ch}

{i}italique{i}

{g}gras{g}

{s}souligné{s}

{SC}PETITES CAPITALES{SC}

Grec polytonique : {gr}ἀποκαθισταμένους τούς πλάνητας εἰς τὸ αὐτὸ{gr}
note¹

{-3}Taille{-3} {-2}des{-2} {-1}caractères{-1} {0}par rapport{0}{1}à la{1}
{2}taille{2} {3}normale{3}

Saut de{1}

ligne.

Espace{ } supplémentaire{ } entre{ } les{ } mots.

{xcm} : espace vertical de x centimètres.

{centre}texte centré{centre}

{droite}texte justifié à droite{droite}

{gauche}texte justifié à gauche{gauche}

{cit}citation (les marges sont agrandies à droite et à gauche){cit}

{ind}Pas d'indentation au début du paragraphe suivant

saut de page : {page}

Les lignes commençant par le signe dièse ne sont pas

prises en compte et ne figureront pas dans le pdf.

¹{n}de bas de page{n}

OPTIONS

Elles sont spécifiées par la ligne de commande, ou dans un de ces fichiers (une option par ligne) :

~/Library/Typtx/prefs.txt

~/ .typtx.conf

Familles de fontes :

txfonts, times, pslatex, pxfonts, palatino, fourier
bookman, concrete, avant, charter, newcent
helvet, lmodern

Types de fontes :

rmfamily, ttfamily, sffamily (roman, chasse fixe, sans-serif)

Tailles :

scriptsize, footnotesize, small, **normalsize**, large, Large

Interlignes :

singlespacing, **onehalfspacing**, doublespacing

Modification des marges :

marges=a,b,c,d a=gauche, b=droite, c=haut, d=bas (en cm)

Types de document :

article, **report**

Supprimer la numérotation des pages (ne fonctionne qu'avec le type article) :

pagenum

Faire précéder le titre du chapitre par « Chapitre (numéro du chapitre) »

(ne fonctionne qu'avec le type report) :

chapitre

Encodage du fichier texte :

latin1, utf8x, **applemac**

Rendre moins tolérant aux dépassements de marges :

sloppy

Produire seulement un fichier source \LaTeX :

tex

(Les options par défaut sont en gras)